



## BILAGA B - TERRÄNGPROV

### B.1 Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer

Utöver det som står i Bilaga B gäller innevarande års upplaga av "Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer för att bygga terrängbanor" som mer detaljerat anger kraven kring olika nivåer. Vid motstridiga uppgifter gäller TR IV före Svenska Ridsportförbundets Riktlinjer som då kan ses som en rekommendation.

### B.2 Måttabell terränghinder

#### B.2a Pony

	P60	P70	P80	P90	P1*	P2*
Fast del - maximihöjd	60	70	80	90	100	105
Rishinder - maximihöjd	70	85	100	110	120	125
Rishinder fast del	50	65	80	90	100	105
Maxlängd vid toppen	60	75	90	100	120	130
Maxlängd vid basen	100	110	150	180	210	210
Öppet dike, grav (med skodd bakkant)	*	80	120	150	200	230
Öppet dike, grav (utan skodd bakkant)	*	90	130	170	250	280
Trippelbarr	-	-	110	120	140	150
Grav framför räck	*	90	110	140	170	190
Max dropp plan mark	60	80	90	100	120	130
Max dropp sluttande mark	60	90	100	120	140	145
Max dropp bakom hinder	60	90	100	120	140	145
Max antal dropp nära max	1	1	1	1	2	2
Vattenhinder	Minimilängd 6,0 meter Vattenhinder som avslutas med upphopp eller hinder ut ur vattnet minimilängd 9 meter Maximumdjup 35 centimeter – se Riktlinjerna för respektive nivå					
Tak över hinder	Minimihöjd 330 centimeter från avsprångspunkt – alla nivåer					

\*) Att iaktta vid öppna diken och gravar: Marklinje eller häck som underlättar avhoppet rekommenderas. Den får inte överskrida höjden 30 centimeter och ska räknas in i den totala längden av graven.

**BILAGA B - TERRÄNGPROV****B.2b Häst**

	H80	UH90 H90	H100	CCN2*	CCN3*	CCN4*
Fast del - maximihöjd	80	90	100	110	115	120
Rishinder - maximihöjd	100	110	120	130	135	140
Rishinder fast del	80	90	100	110	115	120
Maxlängd vid toppen	90	100	120	140	160	180
Maxlängd vid basen	150	180	210	210	240	270
Öppet dike, grav (med skodd bakkant) *	120	150	200	230	270	300
Öppet dike, grav (utan skodd bakkant) *	170	200	250	280	320	360
Trippelbarr	110	120	140	160	190	210
Grav framför räck *	110	150	170	190	220	250
Max dropp plan mark	90	100	120	140	160	180
Max dropp sluttande mark	100	120	140	160	180	200
Max dropp bakom hinder	100	120	140	160	180	200
Max antal dropp nära max	1	1	1	2	2	2
Vattenhinder	Minimilängd 6,0 meter Vattenhinder som avslutas med upphopp eller hinder ut ur vattnet minimilängd 9 meter Maximumdjup 35 centimeter – se Riktlinjerna för respektive nivå					
Tak över hinder	Minimihöjd 330 centimeter från avsprängspunkt – alla nivåer					

\*) Att iaktta vid öppna diken och gravar: Marklinje eller häck som underlättar avhoppet rekommenderas. Den får inte överskrida höjden 30 centimeter och ska räknas in i den totala längden av graven.



## BILAGA B - TERRÄNGPROV

### B.3 Distans – tempo – antal språng

#### B.3.a. Ponny

Nivå	Distans		Antal språng		Tempo	Meter/språng	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max
P60	600	1200	9	15	400	70	80
P70	800	1400	10	17	430	80	90
P80	1000	1600	11	18	460	90	100
P90	1400	2200	15	24	480	95	110
CCNP1*-S	2200	2800	20	25	500	100	120
CCNP1*-L	2300	3000	20	25	500	100	120
CCNP2*-S	2500	3000	25	30	520	100	120
CCNP2*-L	2700	3700	25	30	520	100	120

#### B.3.b. Häst

Nivå	Distans		Antal språng		Tempo	Tid	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max
H80	1000	1600	10	13	480	2'05''	3'20''
UH90	1100	1300	10	13	480	2'18''	2'43''
H90	1400	2000	13	18	480	2'55''	4'10''
H100	1800	2500	18	25	500	3'36''	5'00''
CCN2*	2600	3120	25	30	520	5'00''	6'00''
CCN3*	3025	3575	27	32	550	5'30''	6'30''
CCN4*	3420	3990	30	35	570	6'00''	7'00''


## BILAGA B - TERRÄNGPROV

### B.4 Figurer över regeltolkningar enligt Mom. 444

Figureerna nedan visar inte alla tänkbara situationer. Ordalydelsen i respektive regel är det som gäller.

#### B.4.1. Enkelhinder


Figur 1:



Vägran framför hinder, ny anridning

**20 straffpoäng**


Figur 2:



Utbrytning framför hinder, ny anridning

**20 straffpoäng**


Figur 3:



Volt runt hinder,  
innan anridning gjorts

**0 straffpoäng**


Figur 4:



Volt framför hinder,  
innan anridning gjorts

**0 straffpoäng**


Figur 5:



Volt framför hinder,  
efter anridning gjorts

**20 straffpoäng**

Figur 6:




Volt framför hinder,  
efter anridning gjorts

**20 straffpoäng**

## BILAGA B - TERRÄNGPROV

### B.4.2. Närliggande hinder


Figur 7:



Volt utan föregående anridning

**0 straffpoäng**


Figur 8:



Volt utan föregående anridning

**0 straffpoäng**


Figur 9:



Utbrytning på, i detta exempel, hinder 6. Ny anridning.

**20 straffpoäng**


Figur 10:



Hästen bryter ut, efter att som i detta exempel, hinder 6 är presenterat.

**20 straffpoäng**


Figur 11:



Volt mellan 2 hinder innan anridning gjorts mot sista hindret

**0 straffpoäng**

Figur 12:



Volt runt hinder, utan anridning gjorts


**0 straffpoäng**

# BILAGA B - TERRÄNGPROV

## B.4.3. Kombinationer


FEI bilderna är hämtade från "Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults" (update 8 April 2021).

FEI Diagram nr 1:



**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 2:



Volt innan anridning mot A

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 3:



Volt innan anridning mot A

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 4:



Inte presenterat B

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 5:



Volt efter att hela kombinationen är hoppad

**0 straffpoäng**

FEI Diagram nr 6:




Volt mellan hinder A och B

**20 straffpoäng**

# BILAGA B - TERRÄNGPROV


FEI Diagram nr 7:



Rider bakom B innan B hoppas

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 8:



Rider bakom B innan B hoppas

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 9:



Volt efter att A hoppats, innan B hoppas

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 10:



Volt efter A hoppats, innan B hoppas

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 22:



0 penalties


20 penalties

Gröna 0 straffpoäng  
Röda 20 straffpoäng




# BILAGA B - TERRÄNGPROV

FEI Diagram nr 11:



**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 12:



Volt innan anridning påbörjats mot A

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 13:



Volt innan anridning påbörjats mot A

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 14:



Volt innan anridning påbörjats mot A

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 15:



Volt mellan 2 element (här A och B)  
i en kombination

**20 straffpoäng**

FEI Diagram nr 16:




Volt mellan 2 element (här A och B)  
i en kombination

**20 straffpoäng**



## BILAGA B - TERRÄNGPROV


FEI Diagram nr 17:



Rider runt bakom B innan B hoppas

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 18:



Rider runt bakom B innan B hoppas


**20 straffpoäng**

FEI Diagram nr 19:



**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 20:



Volt innan anridning påbörjats mot A

**0 straffpoäng**


FEI Diagram nr 21:



Rider inte runt bakom B innan B hoppas och ingen volt i kombination

**0 straffpoäng**

FEI Diagram nr 23:




Rider runt bakom B innan B hoppas

**20 straffpoäng**

# BILAGA B - TERRÄNGPROV


FEI Diagram nr 24:



Volt mellan 2 element (här A och B) i en kombination

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 25:



Volt i kombination

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 26:



Volt mellan 2 element (här A och B) i en kombination

**20 straffpoäng**

FEI Diagram nr 27 & 29:




**Rött vägval:** 20 straffpoäng  
Rider runt bakom element B (passerar hela projektionen av baksidan på element B)

**Grönt vägval:** Clear  
Rider inte runt bakom element B (undviker att passera hela projektionen av element B)

**Blått vägval:** Clear  
Rider inte runt bakom element B (passerar hela projektionen av baksidan på element B men rider tillbaka för att undvika att rida runt bakom element B)

# BILAGA B - TERRÄNGPROV


Figur 13:



Korrekt riden kombination

**0 straffpoäng**


Figur 14:



Rider runt bakom B innan B hoppas

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 28:



Volt mellan 2 element (här A och B) i en kombination

**20 straffpoäng**


FEI Diagram nr 30:



Rider inte runt bakom B innan B hoppas och ingen volt i kombination

**0 straffpoäng**

FEI Diagram nr 31:




Volt innan anridning mot A

**0 straffpoäng**

## BILAGA B - TERRÄNGPROV

### B.4.4. Alternativ (Svartflaggning) i kombinationer


Bild A:



Ryttaren byter från en påbörjad linje till en annan

**0 straffpoäng**


Bild B:



Ryttaren rider runt baksidan av alternativet B som ryttaren avser att hoppa

**20 straffpoäng**

Bild C:



Ryttaren rider runt bakom A/B men eftersom ryttaren inte avser att hoppa detta element så "finns det inte".

**0 straffpoäng**

## BILAGA B - TERRÄNGPROV

### B.5. "P" Betsling ponny

#### B.5.1. Allmänt

- ◆ Hävstångsbett, gags, hackamore & bettlösa nosgrimmor/träns är inte tillåtna.
- ◆ Kandar liksom dubbla bett är inte tillåtna. Inga bett för ponny får användas med mer än en tygel.
- ◆ Bett kan vara tillverkade av alla slags material (exempelvis metall, gummi, plast, läder) och ska vara i originalskick. Inga bett tillverkade av metalltråd, enkel eller lindad, eller kedjebett får användas.
- ◆ Minsta diameter på ett bett är 10 millimeter.
- ◆ Tränsbett ska vara antingen odelat, tvådelat eller tredelat. Bettet får vara mjukt böjt.
- ◆ Kimberwicksbett/Thiedemanbett/Jaktstång är tillåtet.
- ◆ På bett där kindkedja används får kindkedjan vara gjord av metall och/eller läder. Kindkedjan får vara försedd med skydd.

#### B.5.2. Ungponny

För ungpomma, mellan fyra och sex år, är endast vanligt tränsbett, odelat, tvådelat eller tredelat bett med mittersta länken/länkarna rund/runda, tränsbett med parerstänger, tränsbett med fasta ringar och galoppbett, tillåtna.

#### B.5.3. Hävstångsbett

Hävstångsbett är per definition inte tillåtna för Ponny. Hävstångsbett har en hävstångseffekt på hästens mun och är därigenom skarpare än tränsbett. Ett hävstångsbett har raka skänklar som löper nedåt i linje med hästens mungipor.

##### B.5.3.1 Deltakoppling

Hävstångseffekten hos hävstångsbett kan kopplas bort genom att skapa ett delta, därmed är det inte längre per definition ett hävstångsbett



Skänklarna på ett deltakopplat bett får ha en maximal längd av 10 centimeter. Längden mäts från mundelen av bettet till längs ner på skänkeln.

##### B.5.3.2 Pelhambett och Pessoabett med deltakoppling

- ◆ Pelhambett och Pessoabett får endast användas med en tygel. Tygeln måste antingen vara fäst i ett delta eller direkt i den stora ringen på bettet. Vid ridning med Pelhambett ska kindkedja användas.



## BILAGA B - TERRÄNGPROV

---

### **B.5.4. Hissbett**

Hissbett är lyftande bett. Bettet "hissas" upp i munnen och ger tryck på hästens mungipor och nacke. Nacken är ett känsligt område på hästen. Bakom öronen finns flera ytliga nerver, varför bett som inverkar på nacken är ganska skarpa och ska användas med försiktighet av erfarna ryttare.

#### **B.5.4.1. Gagbett**

Gagbett är ett lyftande bett, hissbett. På ett gag löper tränsets sidostycken genom hål i bettringarna, i övrigt ser ett Gag ut som ett tränsbett. Tygeln fästes i en ring på sidostyckets nedersta del. När tygeln är sträckt blir trycket på hästens nacke mycket stor. För det otränade ögat kan ett gag se "milt" ut men det är definitivt ett skarpt bett. Gagbett är inte godkänt för ponny.

### **B.5.5. Nosgrimmor**

De nosgrimmor som är tillåtna för ponny vid all ridning finns på bilder, Bilaga A dressyrprov A.3. Inga kombinationer av nosgrimmor får användas på ponny.

- ◆ Clips på anatomiska nosgrimmor är inte tillåtna.