


# Precision

# Enkelhinder

## Ett konpar




Avstånd mellan enkelhinder:  
Enbet, par, Tandem: 12 m  
Fyrspann: 15 m

## Oxer - två konpar

En oxer består av 2 par koner i rak linje och bedöms som ett enkelhinder med maximalt 3 staffpoäng (även om 4 bollar ramlar ned). Oxern får korsas.

Avståndet mellan första och andra konparet är 1,5 – 3 m, mätt från boll till boll.  
Första konparet märkts ut med hindernummer samt röd och vit skylt.  
Andra konparet märks med röd och vit skylt.


En bana får innehålla maximalt 5 oxrar.



# Kombinationshinder

## Dubbeloxer

Det är tillåtet att förskjuta en dubbeloxer i sidled till den andra och även vrida dem i förhållande till varandra.




# Kombinationshinder


## Serpentin

Fyra koner på rät linje, varannan vänd åt höger, varannan åt vänster.  
Bokstäverna kan även placeras på stolpar som är 80-100 cm höga.  
Bokstavsmarkering A-D.

**Enklare variant**  
Konernas framkant  
tangerar syftningslinjen.



**Svårare variant**  
Bokstäverna placeras i en rät linje, med  
konerna vid sidan av varje bokstav.



Avstånd mellan konerna:  
Enbet och par: 8 m  
Tandem, fyrspann: 12 m

# Kombinationshinder


## Zick-zack

Fyra konpar.

Varannan vänster- och varannan högerkon ligger på en rät linje.


### Enklare variant

Konernas framkant tangerar syftningslinjen.



### Svårare variant

Konernas bakkanten tangerar syftningslinjen.




Avstånd mellan konerna:

Enbet och par: 11 m

Tandem, fyrspann: 12 m

# Kombinationshinder



Avståndet mellan portarna (markerat med X i bilden)

Enbet  
8 - 10 m


Par  
8 - 10 m

Fyrspänn  
10 - 12 m

# Kombinationshinder


## Bågen

Fäst ett måttband i centrum och ta ut mått till första konen, rita en cirkel med hjälp av måttbandet för att ta fram bågen.  
Höger kom fast, vänster flyttas.



# Kombinationshinder

## Triangeln



Avståndet mellan portarna (markerat med X i bilden)

Enbet  
8 - 10 m


Par  
8 - 10 m

Fyrspann  
10 - 12 m




# Alternativa hinder

En bana kan innehålla alternativa hinder, kusken väljer själv vilket av hindren hen kör.  
Den längsta vägen är den officiella och den som mäts.




## Bro



Max 10 m  
Höjd över marken: max 20 cm

## Vattenhinder



20 – 40 cm djup  
Sidorna ska vara sluttande


Lätt klass: staket och infångare ska finnas  
Msv, svår: staket och infångare rekommenderas

# Kombinationshinder med bommar

Hindren utgörs av sektioner, se bilder, vilka är separerade från varandra med 20-40 cm så att varje sektion är rivningsbar utan att påverka en annan sektion.


Sektionerna ska vara 40 – 60 cm höga, övriga mått framgår av tabellen där alla mått är angivna i meter och anger minsta tillåtna avstånd.

## Enkelt L-hinder



		IN	A1	A2	B1	B2	UT
Häst	Enbet, par	3	3	11	8	11	3
	Fyrspann	4	3	12	8	12	4
Ponny	Enbet, par	3	3	11	8	11	3
	Fyrspann	3	3	11	8	11	3

## Dubbel L-hinder




		IN	A1	A2	B	B1	B2	C1	C2	UT
Häst	Enbet, par	3	5	9	4	10	9	9	5	4
	Fyrspann	4	5	10	5	10	9	10	5	5
Ponny	Enbet, par	3	5	9	4	9	9	9	5	4
	Fyrspann	3	5	9	4	9	9	9	5	4

# Kombinationshinder med bommar

Hindren utgörs av sektioner, se bilder, vilka är separerade från varandra med 20-40 cm så att varje sektion är rivningsbar utan att påverka en annan sektion.


Sektionerna ska vara 40 – 60 cm höga, övriga mått framgår av tabellen där alla mått är angivna i meter och anger minsta tillåtna avstånd.

## Enkelt U-hinder



		IN	A1	B	B1	B2	C1	UT
Häst	Enbet, par	3	9	4	5	7	9	4
	Fyrspann	4	9	5	5	9	10	5
Ponny	Enbet, par	2	8	3	5	5	8	3
	Fyrspann	3	9	4	5	7	9	4

## Dubbel L-hinder




		IN	A1	B	B1	B2	C	C1	C2	D1	UT
Häst	Enbet, par	3	12	4	5	7	4	8	8	12	4
	Fyrspann	4	13	5	5	9	5	8	10	13	5
Ponny	Enbet, par	2	9	3	6	5	3	6	6	9	3
	Fyrspann	3	12	4	8	7	4	8	8	12	4

# Kombinationshinder med bommar

Hindren utgörs av sektioner, se bilder, vilka är separerade från varandra med 20-40 cm så att varje sektion är rivningsbar utan att påverka en annan sektion.


Sektionerna ska vara 40 – 60 cm höga, övriga mått framgår av tabellen där alla mått är angivna i meter och anger minsta tillåtna avstånd.

## Box-hinder



		IN	A1	A2	B	B1	B2	C1	C2	UT
Häst	Enbet, par	3	4	8	4	7	8	4	7	4
	Fyrspann	4	5	9	5	8	10	5	8	5
Ponny	Enbet, par	2	3	7	3	6	6	3	6	3
	Fyrspann	3	4	8	4	7	8	6	7	4

## Dubbel box-hinder



		IN	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	D1	D2	UT
Häst	Enbet, par	3	4	8	4	7	8	4	7	8	7	4	4
	Fyrspann	4	5	9	5	8	10	5	8	10	8	5	5
Ponny	Enbet, par	2	3	8	3	7	6	7	7	6	7	3	3
	Fyrspann	3	4	8	4	7	8	7	7	8	7	4	4